


TYPE SR

FULL FLOW


FLEXIBLE HOSE **PLUG**

REF	ØD	ØD1	L	L1
RP8M10	20	10 3/8	66	28
RP8M13	20	13 1/2	66	28
RP12M13	28	13 1/2	78	33
RP12M16	28	16 5/8	78	33

BLUE RING -B FINAL DA REFERÊNCIA
 RED RING -R FINAL DA REFERÊNCIA ▲ NEED CLAMP

TYPE SR

FULL FLOW


FLEXIBLE HOSE **PLUG 45°**

REF	ØD	ØD1	L	L1
RP8M1045	20	10 3/8	72	27
RP8M1345	20	13 1/2	73	28
RP12M1345	28	13 1/2	83	28
RP12M1645	28	16 5/8	88	33

BLUE RING -B FINAL DA REFERÊNCIA
 RED RING -R FINAL DA REFERÊNCIA ▲ NEED CLAMP

TYPE SR

FULL FLOW


FLEXIBLE HOSE **PLUG 90°**

REF	ØD	ØD1	L	L1
RP8M1090	20	10 3/8	55	27
RP8M1390	20	13 1/2	55	28
RP12M1390	28	13 1/2	85	28
RP12M1690	28	16 5/8	85	33

BLUE RING -B FINAL DA REFERÊNCIA
 RED RING -R FINAL DA REFERÊNCIA ▲ NO CLAMP NEEDED

TYPE SR

FULL FLOW

PUSH-LOCK HOSE **PLUG**

REF	ØD	ØD1	L	L1
RP8ML10	20	10 3/8	62	25
RP8ML13	20	13 1/2	69	29
RP12ML13	28	13 1/2	74	29
RP12ML16	28	16 5/8	81	36

BLUE RING -B FINAL DA REFERÊNCIA
 RED RING -R FINAL DA REFERÊNCIA ▲ NO CLAMP NEEDED

DG

Soluções Personalizadas



*Fale connosco para saber
o que podemos fazer por si!*

DG

Rua da Mata, N°15 3025-512
Zouparria do Campo S.Silvestre, Coimbra

918 022 494

Chamada para a rede móvel nacional

918 022 495

Chamada para a rede móvel nacional

geral@dgzoup.com

www.dgzoup.com

TYPE SR

ÁREA DE UTILIZAÇÃO

- Em linha de vapor
- Em aplicações de regulação de temperatura com água quente ou fria, óleo
- Indústrias de moldação por injeção
- Em sistemas de refrigeração de plástico, zamak, latão e alumínio
- Em outras indústrias em geral

ACOPLAMENTO – MATERIAL

- Tampão: Latão niquelado
- Luva: Latão niquelado
- Molas: Aço inoxidável
- O-rings de bloqueio: Aço inoxidável
- Esferas: Aço inoxidável
- Vedantes: NBR (Nitrilo)
- Corpo do encaixe: Latão niquelado

PRESSÃO DE TRABALHO


15 BAR (145 PSI)

FAIXA DE TEMPERATURA

- 20°C + 100°C

Para a opção com vedantes em VITON, acrescentar V no final da referência (ex.: RP8M10V).


TYPE SR → FULL FLOW PUSH-LOCK HOSE **PLUG 45°**



REF	TH	ØD	ØD1	L	L1	
RP8ML1045	BSP 1/4	20	10	3/8	70	25
RP8ML1345	BSP 3/8	20	13	1/2	74	29
RP12ML1345	BSP 1/2	28	13	1/2	84	29
RP12ML1645	BSP 3/4	28	16	5/8	91	36

BLUE RING -B FINAL DA REFERÊNCIA
RED RING -R FINAL DA REFERÊNCIA ▲ NO CLAMP NEEDED


TYPE SR → FULL FLOW PUSH-LOCK HOSE **PLUG 90°**



REF	TH	ØD	ØD1	L	L1	
RP8ML1090	BSP 1/4	20	10	3/8	55	25
RP8ML1390	BSP 3/8	20	13	1/2	55	29
RP12ML1390	BSP 1/2	28	13	1/2	85	29
RP12ML1690	BSP 3/4	28	16	5/8	85	36

BLUE RING -B FINAL DA REFERÊNCIA
RED RING -R FINAL DA REFERÊNCIA ▲ NO CLAMP NEEDED

TYPE SR → FULL FLOW FEMALE THREAD **PLUG**



REF	TH	ØD	L
RP8F14	BSP 1/4	20	48
RP8F38	BSP 3/8	20	48
RP12F12	BSP 1/2	28	61

BLUE RING -B FINAL DA REFERÊNCIA
RED RING -R FINAL DA REFERÊNCIA


TYPE SR → FULL FLOW FEMALE THREAD **PLUG 90°**



REFERENCE	TH	ØD	L
RP8F1445	BSP 1/4	20	46
RP8F3845	BSP 3/8	20	46
RP12F1245	BSP 1/2	28	54

BLUE RING -B FINAL DA REFERÊNCIA
RED RING -R FINAL DA REFERÊNCIA


TYPE SR → FULL FLOW FEMALE THREAD **PLUG 90°**



REF	TH	ØD	L
RP8F1490	BSP 1/4	20	55
RP8F3890	BSP 3/8	20	55
RP12F1290	BSP 1/2	28	85

BLUE RING -B FINAL DA REFERÊNCIA
RED RING -R FINAL DA REFERÊNCIA


TYPE SR → FULL FLOW MALE THREAD **SOCKET**



REF	TH	ØD	ØD1	L	L1	L2
RSM818	BSP 1/8	21	17,5	33	10	21
RSM814	BSP 1/4	21	17,5	33	12	21
RSM838	BSP 3/8	21	-	24	14	10
RSM810x1	BSP M10x1	21	17,5	33	12	21
RSM810x15	BSP M10x1,5	21	17,5	33	12	21
RSM814x15	BSP M14x1,5	21	17,5	33	12	21
RSM1238	BSP 3/8	32	25	41	13	28
RSM1212	BSP 1/2	32	25	41	13	28
RSM1234	BSP 3/4	32	-	32	16	13

BLUE RING -B FINAL DA REFERÊNCIA
RED RING -R FINAL DA REFERÊNCIA


TYPE SR → FULL FLOW FEMALE THREAD **SOCKET**



REF	TH	ØD	L
RSF818	BSP 1/8	21	39
RSF814	BSP 1/4	21	39
RSF1238	BSP 3/8	32	50
RSF1212	BSP 1/2	32	50

BLUE RING -B FINAL DA REFERÊNCIA
RED RING -R FINAL DA REFERÊNCIA

TYPE SR → FULL FLOW STOPPER **SOCKET**



REF	ØD	L
RSS8	21	20
RSS12	32	30

BLUE RING -B FINAL DA REFERÊNCIA
RED RING -R FINAL DA REFERÊNCIA


TYPE SR → FULL FLOW EXTENSION SOCKET WITH THREAD **SOCKET**



REF	TH	ØD	L	L1
R50EM818	BSP 1/8	21	50	26
R100EM818	BSP 1/8	21	100	60
R150EM818	BSP 1/8	21	150	60
R200EM818	BSP 1/8	21	200	60
R250EM818	BSP 1/8	21	250	60
R50EM814	BSP 1/4	21	50	26
R100EM814	BSP 1/4	21	100	60
R150EM814	BSP 1/4	21	150	60
R200EM814	BSP 1/4	21	200	60
R250EM814	BSP 1/4	21	250	60

BLUE RING -B FINAL DA REFERÊNCIA
RED RING -R FINAL DA REFERÊNCIA


TYPE SR → FULL FLOW EXTENSION SOCKET WITHOUT THREAD **SOCKET**



REF	TH	ØD	ØD1	L
R100ES818	BSP 1/8	21	10,2	100
R150ES818	BSP 1/8	21	10,2	150
R200ES818	BSP 1/8	21	10,2	200
R250ES818	BSP 1/8	21	10,2	250
R100ES814	BSP 1/4	21	13,5	100
R150ES814	BSP 1/4	21	13,5	150
R200ES814	BSP 1/4	21	13,5	200
R250ES814	BSP 1/4	21	13,5	250
R150ES1238	BSP 3/8	32	17,2	150
R200ES1238	BSP 3/8	32	17,2	200
R250ES1238	BSP 3/8	32	17,2	250
R150ES1212	BSP 1/2	32	21,3	150
R200ES1212	BSP 1/2	32	21,3	200
R250ES1212	BSP 1/2	32	21,3	250


BLUE RING -B FINAL DA REFERÊNCIA
RED RING -R FINAL DA REFERÊNCIA

TYPE SR → FULL FLOW **Coupling Plug**



REF	TH	ØD	ØD1	L	L1
RP8C125	BSP 1/4	11 x 1,5	20	54	125
RP8C250	BSP 1/4	11 x 1,5	20	54	250
RP8C500	BSP 1/4	11 x 1,5	20	54	500

TYPE SR → FULL FLOW **Brass Tube**



REF	ØD	ØD1	L
RT811	11	8	1000